

SIRIUS HRI

Газоразрядные лампы высокого давления с отражателем



Области применения


- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Преимущества продукта


- Легкие и компактные рефлекторные лампы
- Идеально подходит для компактных и легких вращающихся голов
- Усовершенствованная конструкция горелки позволяет располагать лампу в любом положении
- Высокая яркость – благодаря очень короткой дуге разряда и высокому давлению внутри колбы
- Яркое освещение для ярких световых эффектов
- Длительный срок службы
- Простая замена лампы
- Стабильные параметры светового потока на протяжении всего срока службы лампы




Данные о продуктовой линейке




SIRIUS HRI 251W




SIRIUS HRI 295 W




501950_SIRIUS HRI 330W



333382_SIRIUS HRI 330W




501965_SIRIUS HRI 330W




SIRIUS HRI 371W


Данные о продуктовой линейке




SIRIUS HRI 371W



668858_SIRIUS HRI 440W



SIRIUS HRI 580 F



SIRIUS HRI 580 F

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные				Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальный ток	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Максимальная цветовая температура	Диаметр
SIRIUS HRI 190 W+	19000 Вт	27 А	8100 лм	8200 К	73		510 mm
SIRIUS HRI 231 W	23100 Вт	33 А	10800 лм	8000 К	75		510 mm
SIRIUS HRI 251 W	25000 Вт	35 А	12000 лм	8000 К	77		510 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	26000 Вт	37 А	13500 лм	7800 К	79		510 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	28000 Вт	4 А	11500 лм	7800 К	78		510 mm
SIRIUS HRI 281 W	28100 Вт	4 А	13000 лм	7800 К	78		510 mm
SIRIUS HRI 295 W	295.00 Вт	4.1 А	11300 лм	7800 К	78		51.0 mm
SIRIUS HRI 310 W	310.00 Вт	45 А	15000 лм	8000 К	84		51.0 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	31000 Вт	48 А	13000 лм	8500 К	78		600 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	310.00 Вт	5 А	15500 лм	7650 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 311 W	31000 Вт	33 А	14500 лм	8000 К	75		510 mm
SIRIUS HRI 330 W	33000 Вт	5 А	18000 лм	7400 К	86	7400 К	560 mm
SIRIUS HRI 370W LL	37000 Вт	5 А	18000 лм	7400 К	86		580 mm
SIRIUS HRI 371 W	371.00 Вт	5 А	18300 лм	7650 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S	371.00 Вт	5 А	19800 лм	7650 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 371 W +	370.00 Вт	5 А	18300 лм	7650 К	85		58.0 mm
HRI 371 W S +	370.00 Вт	5 А	19800 лм	7650 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 381 W S	38000 Вт	5 А	20000 лм	7700 К	85		580 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	38000 Вт	5 А	20000 лм	7700 К	85		580 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	38000 Вт	5 А	20000 лм	7700 К	85		580 mm
SIRIUS HRI 382 W	38200 Вт	54 А	21000 лм	7650 К	85		580 mm
SIRIUS HRI 382 W S	38000 Вт	54 А	20000 лм	7650 К	85		580 mm
SIRIUS HRI 420 W	420.00 Вт	5 А	22000 лм	7700 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 420 W S	420.00 Вт	5 А	21000 лм	7700 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 440 W	44000 Вт	53 А	20000 лм	7000 К	80	7000 К	580 mm
SIRIUS HRI 440 W +	44000 Вт	53 А	22800 лм	7000 К	80		580 mm
SIRIUS HRI 440 W H	44000 Вт	53 А	18000 лм	7000 К	75		650 mm
SIRIUS HRI 440 W X	44000 Вт	53 А	22800 лм	7000 К	80		580 mm
SIRIUS HRI 461 W	46100 Вт	53 А	24000 лм	7500 К	80		600 mm
SIRIUS HRI 461 W S	46100 Вт	53 А	24000 лм	7500 К	80		600 mm
SIRIUS HRI 462 W	295.00 Вт	6.20 А	24000 лм	7900 К	85		58.0 mm
SIRIUS HRI 470 W	47000 Вт	53 А	20500 лм	7000 К	80		580 mm
SIRIUS HRI 470 W S	47000 Вт	53 А	21500 лм	7000 К	80		580 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	47000 Вт	53 А	19500 лм	7500 К	80		600 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	47000 Вт	53 А	24000 лм	7500 К	80		600 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	47100 Вт	53 А	20000 лм	7500 К	80		600 mm
SIRIUS HRI 550 W	550.00 Вт	6.1 А	28000 лм	7000 К	75		60.0 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	550.00 Вт	6.1 А	28000 лм	7500 К	75		60.0 mm
HRI 580 W F	58000 Вт	61 А	29500 лм	7000 К	75		650 mm

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Длина	Срок службы	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SIRIUS HRI 190 W+	545 mm	3000 h	07-03-2024	4008321866592 4052899475397	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 231 W	500 mm	2000 h	06-03-2024	4052899512634 4052899553521 4062172041430 4062172128681 4062172212311	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 251 W	610 mm	3000 h	07-03-2024	4062172212458 4062172212434	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 260 W PRO	500 mm	6000 h	07-03-2024	4062172118941 4062172118927	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 280 W RO	545 mm	2000 h	06-03-2024	4052899082151 4052899110397	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 281 W	500 mm	2000 h	06-03-2024	4052899553552 4062172041454 4062172128704	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 295 W	53.5 mm	2500 h	26-10-2023	4062172283328 4062172283304	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W	53.5 mm	2500 h	07-12-2023	4062172202169 4062172202183	
SIRIUS HRI 310 W RO	670 mm	4000 h	07-12-2023	4062172013536 4062172063449 4062172140867 4062172140843	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 310 W PRO	72.0 mm	6000 h	07-03-2024	4062172085304 4062172169424 4062172169455	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 311 W	500 mm	1500 h	07-03-2024	4062172169363	
SIRIUS HRI 330 W	630 mm	1500 h	05-03-2024	4008321754448 4008321810373	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 370W LL	720 mm	6000 h	06-03-2024	4052899569188 4062172056816	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W	72.0 mm	1500 h	06-03-2024	4062172057004 4062172056984 4052899558649 4052899558670	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W S	72.0 mm	1500 h	06-03-2024	4062172056953 4062172056939 4052899558618	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 371 W +	72.0 mm	3000 h	07-03-2024	4062172110341 4062172110327	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Длина	Срок службы	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HRI 371 W S +	72.0 mm	3000 h	15-03-2024	4062172110396 4062172110372 4062172390729	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 381 W S	720 mm	2500 h	22-12-2023	4062172226240 4062172226226	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 380 W Pro	720 mm	2500 h	07-03-2024	4062172168625 4062172168601	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 380 W S PRO	720 mm	6000 h	22-12-2023	4062172168335 4062172168311	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 382 W	720 mm	2500 h	07-12-2023	4062172047135 4062172326131	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 382 W S	720 mm	2500 h	07-12-2023	4062172033541 4062172326100	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 420 W	72.0 mm	2500 h	07-03-2024	4062172192750 4062172192736	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 420 W S	72.0 mm	2500 h	26-10-2023	4062172192705 4062172192682 4062172392938 4062172392891 4062172393225 4062172393201	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W	710 mm	1500 h	06-03-2024	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W +	710 mm	1500 h	22-12-2023	4062172047333 4062172348874	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W H	600 mm	1500 h	06-03-2024	4052899509528 4052899576735	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 440 W X	710 mm	1500 h	07-03-2024	4062172017442	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 461 W	670 mm	1500 h	06-03-2024	4052899532274 4052899553613	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 461 W S	670 mm	1500 h	06-03-2024	4052899532298 4052899553583	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 462 W	72.0 mm	2000 h	26-10-2023	4062172302128 4062172302104	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Длина	Срок службы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Срок службы	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SIRIUS HRI 470 W	710 mm	1500 h	22-12-2023	4052899580961 4062172169332	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W S	710 mm	1500 h	06-03-2024	4052899580985 4062172169301	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W RO	670 mm	1500 h	06-03-2024	4052899476998 4052899477018 4062172392556	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 470 W XL	670 mm	1500 h	06-03-2024	4052899581166 4062172017473 4062172168281	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 471 W SN	670 mm	1500 h	06-03-2024	4052899581005 4062172040358	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 550 W	67.0 mm	1500 h	06-03-2024	4062172008761 4062172078122	No declarable substances contained
SIRIUS HRI 550 W XL	67.0 mm	1500 h	27-10-2023	4062172008785 4062172168236 4062172168212	No declarable substances contained
HRI 580 W F	650 mm	1000 h	22-12-2023	4062172085267	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database	Возможности / мощности	
		Положение горения	Охлаждение
SIRIUS HRI 190 W+	In work		
SIRIUS HRI 231 W	In work	Любой	
SIRIUS HRI 251 W	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 260 W PRO	In work		
SIRIUS HRI 280 W RO	In work	Любой	
SIRIUS HRI 281 W	In work	Любой	
SIRIUS HRI 295 W	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 310 W	In work		
SIRIUS HRI 310 W RO	In work	Любой	
SIRIUS HRI 310 W PRO	In work		
SIRIUS HRI 311 W	In work		
SIRIUS HRI 330 W	In work	Любой	Усиленный
SIRIUS HRI 370W LL	In work	Любой	
SIRIUS HRI 371 W	In work	Любой	
SIRIUS HRI 371 W S	In work	Любой	
SIRIUS HRI 371 W +	In work		
HRI 371 W S +	In work		

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database	Возможности / мощности	
		Положение горения	Охлаждение
SIRIUS HRI 381 W S	In work		
SIRIUS HRI 380 W Pro	In work		
SIRIUS HRI 380 W S PRO	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 382 W	In work		
SIRIUS HRI 382 W S	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 420 W	In work		
SIRIUS HRI 420 W S	In work		
SIRIUS HRI 440 W	In work	Любой	Усиленный
SIRIUS HRI 440 W +	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 440 W H	In work	Любой	
SIRIUS HRI 440 W X	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 461 W	No declarable substances contained	Любой	
SIRIUS HRI 461 W S	No declarable substances contained	Любой	
SIRIUS HRI 462 W	No declarable substances contained		
SIRIUS HRI 470 W	No declarable substances contained	Любой	
SIRIUS HRI 470 W S	In work	Любой	
SIRIUS HRI 470 W RO	In work	Любой	
SIRIUS HRI 470 W XL	In work	Любой	
SIRIUS HRI 471 W SN	In work	Любой	
SIRIUS HRI 550 W	In work		
SIRIUS HRI 550 W XL	In work		
HRI 580 W F	No declarable substances contained		

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.