

COOL BLUE INTENSE

Холодный белый свет, близкий к оттенку света ксеноновых ламп



Нейтральный белый свет, близкий по оттенку к свету ксеноновых ламп
Стильный голубовато-белый свет, близкий к свету ксеноновых ламп



До **4200 K**

Высокая контрастность и кристальный, голубовато-белый свет придадут вашему автомобилю стильный и современный вид



До **20%** больше света

Для лучшей видимости на дороге и значительного увеличения времени для совершения маневра по сравнению со стандартными галогенными лампами



Нейтральный белый свет с цветовой температурой до **4200 K**

Откройте для себя высокотехнологичные галогенные лампы OSRAM COOL BLUE INTENSE, свет которых производит точно такое же впечатление, как свет стандартных ксеноновых ламп. Яркий нейтрально-белый свет, температура свечения которого достигает 4200K, придаст вашему автомобилю более стильный вид. Также свет этой лампы максимально приближен к естественному дневному свету, что делает его приятным для глаз и не вызывает усталости, в отличие от стандартных ламп. По сравнению со стандартными галогенными лампами OSRAM COOL BLUE INTENSE ярче на 20%. Современный дизайн с серебристым колпачком (H4/H7/H11/HB4) делает эту лампу идеальным вариантом для полностью прозрачных фар.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)		Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
COOL BLUE INTENSE H1	Галогенная лампа головного света	64150CBI	68 ¹⁾	13.2	55
COOL BLUE INTENSE H3	Галогенная лампа головного света	64151CBI	68 ¹⁾	12.0	55
COOL BLUE INTENSE H4	Галогенная лампа головного света	64193CBI	75 / 68 ¹⁾	12.0	
COOL BLUE INTENSE H7	Галогенная лампа головного света	64210CBI	58 ¹⁾	12.0	55
COOL BLUE INTENSE H8	Галогенная лампа головного света	64212CBI	43 ¹⁾	12.0	35
COOL BLUE INTENSE H11	Галогенная лампа головного света	64211CBI	62 ¹⁾	12.0	55
COOL BLUE INTENSE H15	Галогенная лампа головного света	64176CBI	19 / 64 ¹⁾	12.0	
COOL BLUE INTENSE H16	Галогенная лампа головного света	64219CBI	22,5 ¹⁾	12.0	19
COOL BLUE INTENSE HB3	Галогенная лампа головного света	9005CBI	73 ¹⁾	12.0	60
COOL BLUE INTENSE HB4	Галогенная лампа головного света	9006CBI	62 ¹⁾	12.0	51
COOL BLUE INTENSE HIR2	Галогенная лампа головного света	9012CBI	63 ¹⁾	12.0	55

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
COOL BLUE INTENSE H1	13,2	1550	±15	8.5	150
COOL BLUE INTENSE H3	13,2	1300	±15	12.0	150
COOL BLUE INTENSE H4	13,2	1650/1000	±12 / ±15	13.0	50 / 200 ²⁾
COOL BLUE INTENSE H7	13,2	1500	±10	12.0	100
COOL BLUE INTENSE H8	13,2	800	±15	10.0	250
COOL BLUE INTENSE H11	13,2	1350	±10	12.0	100
COOL BLUE INTENSE H15	13,2	200/1330	±10 / ±10	13.0	1000 / 100
COOL BLUE INTENSE H16	13,2	500	+10 %...15	10.0	250
COOL BLUE INTENSE HB3	13,2	1700	±12	12.0	110
COOL BLUE INTENSE HB4	13,2	1000	±15	12.0	260
COOL BLUE INTENSE HIR2	13,2	1875	±15	11.3	300

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности Технология	Сертификаты и Стандарты ECE-категория	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
				Date of Declaration	Primary Article Identifier
COOL BLUE INTENSE H1	250	HAL	H1	05-09-2024	4052899412965 4052899411418 4008321655325 4008321655424 4008321660329 4062172213417 4052899411395 4052899412880 4008321655387 4052899411432
COOL BLUE INTENSE H3	250	HAL	H3	05-09-2024	4008321660381 4008321655462
COOL BLUE INTENSE H4	100 / 400 ²⁾	HAL	H4	09-09-2024	4008321651327 4052899413108 4008321651280 4008321651303 4052899413061 4052899413122 4052899410718 4052899410817 4052899410794
COOL BLUE INTENSE H7	200	HAL	H7	09-09-2024	4008321660367 4052899410831 4052899413085 4052899410855 4008321651341 4008321651396 4008321651563 4052899413047
COOL BLUE INTENSE H8	500	HAL	H8	09-09-2024	4052899182882 4052899412903 4052899421417 4052899487130 4052899931077
COOL BLUE INTENSE H11	200	HAL	H11	09-09-2024	4052899413009 4052899412842 4052899412927 4008321651419
COOL BLUE INTENSE H15	2000 / 200	HAL	H15	09-09-2024	4052899932708 4052899982208
COOL BLUE INTENSE H16	500	HAL	H16	05-09-2024	4052899412941 4052899268326 4052899412866 4052899413023 4052899487154 4062172049900

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы Тс	Технология	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
					Date of Declaration	Primary Article Identifier
COOL BLUE INTENSE HB3	220	HAL		HB3	05-09-2024	4052899413726 4008321660084 4008321660282 4008321660428 4052899413566 4052899413641
COOL BLUE INTENSE HB4	520	HAL		HB4	05-09-2024	4008321660442 4008321660305 4052899413665 4052899413740
COOL BLUE INTENSE HIR2	500	HAL		HIR2	05-09-2024	4062172156431 4052899332669













Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE H1	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H3	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H4	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H7	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H8	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H11	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H15	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H16	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB3	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB4	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HIR2	No declarable substances contained	In work

1) Максимум

2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H3 64151CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H8 64212CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H11 64211CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H16 64219CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE HB4 9006CBI
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

