

# ULTRA LIFE

Более длительный срок службы, гарантия – 4 года



Гарантия **OSRAM** – 4 года

For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными лампами



Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы  
OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	Галогенная лампа головного света	64150ULT	68 <sup>4)</sup>	12.0	55
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	Галогенная лампа головного света	64193ULT	75 / 68 <sup>4)</sup>	12.0	60/55
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	Галогенная лампа головного света	64210ULT	58 <sup>4)</sup>	12.0	55
ULTRA LIFE H11	Галогенная лампа головного света	64211ULT	62 <sup>4)</sup>	12.0	55

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	13,2	1550	±15	8.5	1200
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	13,2	1650/1000	±15 / ±15	17.0	300 / 2000 <sup>5)</sup>
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	13,2	1500	±10	12.0	1000
ULTRA LIFE H11	13,2	1350	±10	12.0	1000

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
				Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	2000	HAL	H1	06-09-2024	4008321416100   4062172257008   4008321416209   4052899412170   4008321416162   4062172388122   4052899987043   4052899412156
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	700 / 3000 <sup>5)</sup>	HAL	H4	05-09-2024	4008321416186   4008321416230   4062172395748   4062172387491   4008321421272   4052899031562   4062172250238   4008321416124

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы Тс	Технология	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	1500	HAL	H7	05-09-2024	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558	
ULTRA LIFE H11	2000	HAL	H11	05-09-2024	4052899431164   4052899436138   4052899436114   4052899436510   4062172387736   4050300602387   4052899436176   4052899436275   4052899436473   4062172394635	

Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT)

<sup>2)</sup> С серебристым цоколем







<sup>3)</sup> Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT) /С серебристым цоколем

<sup>4)</sup> Максимум

<sup>5)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

