OSRAM

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть





Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Откройте для себя лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели автомобиля. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

Technical data

	Информац	Информация о продукте			Электрические параметры				Фотоме трическ ие данные
Описание продукта	Номер заказа	Применени (категория и специфика)	1	Мог сть вхо		Номиналь ное напряжен ие	Номинал ьная мощност ь	Тестовое напряже ние	Светов ой поток
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Вспомогате освещение	льное	1,3	2 Вт	120 B	120 Вт	13,5 B	7,5 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Вспомогате освещение	льное	2,1	3 Вт	120 B	200 Вт	13,5 B	11,8 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Вспомогате освещение	льное	1,8	Вт	120 B	150 Вт	13,5 B	6,5 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Вспомогате освещение	льное	1,1	2 Вт	120 B	110 Вт	14,0 B	3,6 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Вспомогате освещение	льное	1,2	Вт	120 B	120 Вт	13,5 B	6,4 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Вспомогате освещение	льное	1,2	Вт	120 B	120 Вт	13,5 B	6,4 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Вспомогате освещение	льное	2 B	Т	120 B	200 Вт	13,5 B	10,2 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Вспомогате освещение	льное	2 B	Т	120 B	200 Вт	13,5 B	10,2 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Вспомогате освещение	льное	1,8	Вт	120 B	150 Вт	13,5 B	6,0 лм
		Размеры и вес	Цвета и материа. ы	Л	Срок	службы		Возможности /	
Описание продукта	Допуск по отклонен ию световог о потока	Диаметр	Цвет цоколя			олжительност вни В 3	Срок службы Тс	Толщина печатной платы	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	500 mm	Насыщеі ый черный	нн	600 h	1	3000 h	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	500 mm	Бледно- зеленый		1500	h	6000 h	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Бежевый	í	1700	h	6500 h	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Бледно- оранжев й	Ы	500 h	1	5000 h	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	500 mm	Насыщеі ый черный	НН	500 H	1	2000 h	1,6 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	500 mm	светло- голубой		500 h	1	2000 h	1,25 mm	

		Размеры и вес	Цвета и материал ы	Срок службы		Возможно сти / мощности
Описание продукта	Допуск по отклонен ию световог о потока	Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительност ь жизни В3	Срок службы Тс	Толщина печатной платы
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	500 mm	Зеленый лайм	1300 h	4000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	500 mm	Бледно- зеленый	1300 h	4000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	±20 %	500 mm	Светло- желтый	1000 h	6500 h	1,25 mm

	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Описание продукта	ЕСЕ -категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	05-03-2024	4008321011756 4008321096852 4062172046916	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	05-03-2024	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	05-03-2024	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	05-03-2024	4008321011190 4008321096821 4008321011220	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	05-03-2024	4008321018342 4050300891255	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	05-03-2024	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	05-03-2024	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	05-03-2024	4008321018809 4008321297181	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	-	05-03-2024	4008321019103 4008321298782	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	In work

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	In work

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.











