

TRUCKSTAR PRO

Самая яркая галогенная лампа OSRAM для грузового транспорта



До **2,5** раз более длительный срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



До **120%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная сигнальная лампа OSRAM для грузового транспорта
Откройте для себя TRUCKSTAR PRO – самые яркие галогенные лампы OSRAM для фар головного и сигнального освещения с отличным соотношением цены и качества. Эти лампы 24 В специально разработаны для грузового транспорта: излучают на 120% больше свет, повышая безопасность движения, и отличаются длительным сроком службы – до 2,5 раз больше по сравнению со стандартными лампами. Идеально для профессиональных водителей: использование ламп TRUCKSTAR PRO помогает сократить простои и затраты на содержание автопарка. Лампы отличаются высокой виброустойчивостью и подходят для самых тяжелых условий эксплуатации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
TRUCKSTAR PRO H1	Галогенная лампа головного света	64155TSP	84 ¹⁾	24.0	70
TRUCKSTAR PRO H3	Галогенная лампа головного света	64156TSP	84 ¹⁾	12.0	55
TRUCKSTAR PRO H4	Галогенная лампа головного света	64196TSP	85 / 80 ¹⁾	24.0	75/70
TRUCKSTAR PRO H7	Галогенная лампа головного света	64215TSP	75 ¹⁾	24.0	70
TRUCKSTAR PRO H11	Галогенная лампа головного света	64216TSP	80 ¹⁾	24.0	70

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина
TRUCKSTAR PRO H1	28,0	1900	±15	P14.5s	62.5
TRUCKSTAR PRO H3	28,0	1750	±15	PK22s	42.0
TRUCKSTAR PRO H4	28,0	1900/1200	±15 / ±15	P43t	82.0
TRUCKSTAR PRO H7	28,0	1750	±10	PX26d	59.0
TRUCKSTAR PRO H11	28,0	1600	±10	PGJ19-2	67.0

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		
TRUCKSTAR PRO H1	9	600	1200	HAL	H1
TRUCKSTAR PRO H3	11.0	600	1200	HAL	H3
TRUCKSTAR PRO H4	16.5	140 / 450 ²⁾	300 / 1000 ²⁾	HAL	H4
TRUCKSTAR PRO H7	12.0	500	1000	HAL	H7
TRUCKSTAR PRO H11	12.0	500	1000	HAL	H11

Данные о продуктовой линейке





Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	16-09-2024	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H3	09-09-2024	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H4	09-09-2024	4062172150439 4052899476066 4052899413979 4062172150491 4052899413870 4008321785022 4008321785077	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H7	16-09-2024	4008321855978 4052899476042 4008321785091 4062172150453 4052899413818 4052899413917 4008321855930 4008321855954 4062172150521	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H11	05-09-2024	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

- 1) Максимум
- 2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE 112.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

