

DIADEM CHROME

Оранжевый свет только при включении



Эффект «под хром»

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски

Оранжевый свет становится видимым только при включении

Оранжевый свет становится видимым только при включении, в выключенном состоянии лампа практически незаметна

Однородность

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски



Эффект «под хром»

Сигнальные лампы OSRAM DIADEM CHROME имеют эксклюзивный дизайн: их хромированный вид стал возможен благодаря ультрасовременным интерференционным и поглощающим покрытиям. Лампы излучают янтарный свет только во включенном состоянии. Во всё остальное время они почти невидимы и не имеют раздражающих цветовых эффектов. Лампы DIADEM CHROME идеально подходят для всех световых индикаторов с прозрачными стеклами.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	2827DC	Вспомогательное освещение	5 Вт	12.0 В	5.00 Вт	±10 %	13,5 В

Описание продукта	Фотометрические данные	Размеры и вес		Срок службы		Дополнительные данные	Возможности / мощности
	Световой поток	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	Технология
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	30 лм	26.8 mm	10.0 mm	200 h	500 h	W2.1x9.5d	AUX

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	WY5W	05-03-2024	4008321972750 4052899067790 4052899417915 4052899417953 4052899417939 4052899979925 4062172394758	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	In work

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

