

# ULTRA LIFE


До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



Широкий ассортимент  
Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы  
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE C5W	Вспомогательное освещение	6418ULT	5	12.0	5
ULTRA LIFE H6W	Вспомогательное освещение	64132ULT	7	12.0	6
ULTRA LIFE P21/5W	Вспомогательное освещение	7528ULT	25 / 6	12.0	21/5
ULTRA LIFE P21W	Вспомогательное освещение	7506ULT	25	12.0	21
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	Вспомогательное освещение	7507ULT	25	12.0	21
ULTRA LIFE R10W	Вспомогательное освещение	5008ULT	10	12.0	10
ULTRA LIFE R5W	Вспомогательное освещение	5007ULT	5	12.0	5
ULTRA LIFE W5W	Вспомогательное освещение	2825ULT	5	12.0	5

Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions	
			Световой поток	Цоколь	Длина
ULTRA LIFE C5W	±10	13,5	45	SV8.5-8	36.0
ULTRA LIFE H6W	±5	13,5	125	BAX9s	33.0
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10	13,5	440/35	BAY15d	52.5
ULTRA LIFE P21W	±6	13,5	460	BA15s	52.5
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	±6	13,5	280	BAU15s	52.5
ULTRA LIFE R10W	±10	13,5	125	BA15s	37.5
ULTRA LIFE R5W	±10	13,5	50	BA15s	37.5
ULTRA LIFE W5W	±10	13,5	50	W2.1x9.5d	26.8

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		
ULTRA LIFE C5W	11.0	1500	4000	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9	600	1000	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0	300 / 3000 <sup>2)</sup>	800 / 6000 <sup>2)</sup>	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	25.0	500	1000	AUX	P21W

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25.0	500	1000	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0	600	1200	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0	600	1200	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0	700	1500	AUX	W5W







Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE C5W	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21/5W	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	4008321415141   4062172394833   4008321415349	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	4008321415165   4062172394871   4008321413147	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	4062172394734   4008321413024   4008321415189	No declarable substances contained	No declarable substances contained

<sup>1)</sup> Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

<sup>2)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

