

## ORIGINAL - METAL BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения. К типичным областям применения этих ламп, предназначенных для мотоциклов, относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, габаритные огни и стояночный свет.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта                         | Информация о продукте |                                    | Электрические параметры |                        |                      |                                        |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                           | Номер заказа          | Применение (категория и специфика) | Мощность на входе       | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W                | 64136                 | Вспомогательное освещение          | 25 Вт                   | 120 В                  | 2100 Вт              | ±5 %                                   | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W              | 7225                  | Вспомогательное освещение          | 25 / 5 Вт               | 12.0 В                 | 21/4 Вт              | ±6 / ±10 %                             | 13,5 / 13,5 В       |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W              | 7528                  | Вспомогательное освещение          | 25 / 6 Вт               | 12.0 В                 | 21/5 Вт              | ±6 / ±10 %                             | 13,5 / 13,5 В       |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | 7506                  | Вспомогательное освещение          | 25 Вт                   | 12.0 В                 | 21.00 Вт             | ±6 %                                   | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | 7507                  | Вспомогательное освещение          | 25 Вт                   | 12.0 В                 | 21.00 Вт             | ±6 %                                   | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | 5008                  | Вспомогательное освещение          | 10 Вт                   | 120 В                  | 1000 Вт              | ±10 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | 5007                  | Вспомогательное освещение          | 5 Вт                    | 120 В                  | 500 Вт               | ±10 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup> | 5009NA                | Вспомогательное освещение          | 10 Вт                   | 12.0 В                 | 10.00 Вт             | ±10 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | 3893                  | Вспомогательное освещение          | 4 Вт                    | 12.0 В                 | 4.00 Вт              | ±10 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | 3893                  | Вспомогательное освещение          | 4 Вт                    | 120 В                  | 400 Вт               | ±10 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | 3796                  | Вспомогательное освещение          | 2 Вт                    | 120 В                  | 200 Вт               | ±8 %                                   | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860                | 3860                  | Вспомогательное освещение          | 5 Вт                    | 120 В                  | 500 Вт               | ±15 %                                  | 13,5 В              |
| ORIGINAL - METAL BASE 3894                | 3894                  | Вспомогательное освещение          | 3 Вт                    | 120 В                  | 300 Вт               | ±10 %                                  | 13,5 В              |

| Описание продукта            | Фотометрические данные | Размеры и вес |         | Срок службы                |                            | Дополнительные данные | Возможности / мощности |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|                              | Световой поток         | Длина         | Диаметр | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс             | Цоколь                | Технология             |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W   | 600 лм                 | 389 mm        | 900 mm  | 240 h                      | 480 h                      | BAY9s                 | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | 440/15 лм              | 52.0 mm       | 25.0 mm | 180 / 1250 h <sup>2)</sup> | 290 / 4000 h <sup>2)</sup> | BAZ15d                | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | 440/35 лм              | 52.5 mm       | 26.5 mm | 180 / 1250 h <sup>2)</sup> | 290 / 4000 h <sup>2)</sup> | BAY15d                | AUX                    |

Данные о продуктовой линейке

|                                           | Фотометрические данные | Размеры и вес |         | Срок службы                |                | Дополнительные данные | Возможности / мощности |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Описание продукта                         | Световой поток         | Длина         | Диаметр | Продолжительность жизни ВЗ | Срок службы Тс | Цоколь                | Технология             |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | 460 лм                 | 52.5 mm       | 26.5 mm | 250 h                      | 500 h          | BA15s                 | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | 280 лм                 | 52.6 mm       | 25.0 mm | 250 h                      | 500 h          | BAU15s                | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | 125 лм                 | 375 mm        | 190 mm  | 350 h                      | 800 h          | BA15s                 | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | 50 лм                  | 375 mm        | 160 mm  | 350 h                      | 800 h          | BA15s                 | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup> | 75 лм                  | 37.5 mm       | 16.0 mm | 350 h                      | 800 h          | BAU15s                | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | 35 лм                  | 27.4 mm       | 8.8 mm  | 600 h                      | 1200 h         | BA9s                  | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | 35 лм                  | 274 mm        | 88 mm   | 600 h                      | 1200 h         | BA9s                  | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | 12,5 лм                | 239 mm        | 900 mm  | 300 h                      | 750 h          | BA9s                  | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860                | 50 лм                  | 274 mm        | 900 mm  | 400 h                      | 1000 h         | BA9s                  | AUX                    |
| ORIGINAL - METAL BASE 3894                | 22 лм                  | 239 mm        | 900 mm  | 1000 h                     | 2000 h         | BA9s                  | AUX                    |

|                              | Сертификаты и Стандарты | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                               |                                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Описание продукта            | ECE-категория           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                                                                                                                                    | Candidate List Substance 1         |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W   | H21W                    | 05-03-2024                                                                                         | 4050300883335   4008321095190   4008321379320   4008321379382   4062172251631   4062172262316   4052899488427   4062172262347                                                 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | P21/4W                  | 05-03-2024                                                                                         | 4008321163974   4050300891514   4050300925547   4008321593009   4008321671875   4052899402119   4062172091749   4062172121033   4062172121378   4062172396226   4062172396202 | No declarable substances contained |

Данные о продуктовой линейке

|                              | Сертификаты и Стандарты | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Описание продукта            | ECE-категория           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Candidate List Substance 1         |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | P21/5W                  | 06-03-2024                                                                                         | 4050300838069  <br>4008321019219  <br>4008321912565  <br>4050300925523  <br>4008321536037  <br>4008321616135  <br>4008321671837  <br>4052899340480  <br>4052899402171  <br>4052899402195  <br>4052899593497  <br>4062172121293  <br>4062172121279  <br>4062172121255  <br>4062172141376  <br>4052899581463  <br>4008321593948  <br>4062172387392  <br>4062172396448  <br>4062172396424                                                                                                                                      | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W   | P21W                    | 06-03-2024                                                                                         | 4050300838120  <br>4050300894843  <br>4050300925448  <br>4050300609171  <br>4008321417428  <br>4008321417404  <br>4008321618443  <br>4008321618313  <br>4008321618283  <br>4008321618467  <br>4008321671899  <br>4052899040892  <br>4052899402034  <br>4052899402058  <br>4052899581562  <br>4052899593473  <br>4062172044189  <br>4062172048668  <br>4062172051200  <br>4062172016803  <br>4062172188241  <br>4062172188289  <br>4062172285353  <br>4062172285339  <br>4062172188265  <br>4062172396325  <br>4062172396301 | No declarable substances contained |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта                         | Сертификаты и Стандарты | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                           | ECE-категория           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Candidate List Substance 1         |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | PY21W                   | 05-03-2024                                                                                         | 4050300891477  <br>4050300925462  <br>4008321225290  <br>4008321417541  <br>4008321536013  <br>4008321652911  <br>4052899137455  <br>4052899531178  <br>4062172044202  <br>4062172049962  <br>4062172051231  <br>4062172072304  <br>4062172188425  <br>4062172188449  <br>4062172188463  <br>4062172200967  <br>4008321618603  <br>4062172396363  <br>4062172396349 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | R10W                    | 06-03-2024                                                                                         | 4050300838212  <br>4008321163707  <br>4050300925608  <br>4008321186751  <br>4008321355263  <br>4052899407176  <br>4052899407992  <br>4008321514899  <br>4062172396066  <br>4062172396042                                                                                                                                                                            | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | R5W                     | 06-03-2024                                                                                         | 4050300838427  <br>4050300879413  <br>4050300925585  <br>4008321186737  <br>4008321355232  <br>4052899407015  <br>4062172396004  <br>4062172396028                                                                                                                                                                                                                  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup> | RY10W                   | 16-05-2024                                                                                         | 4062172062541  <br>4062172159692  <br>4062172252553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | T4W                     | 06-03-2024                                                                                         | 4050300647609  <br>4050300992631  <br>4050300838489  <br>4052899407381  <br>4062172395984  <br>4062172395960                                                                                                                                                                                                                                                        | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | T4W                     | 05-03-2024                                                                                         | 4008321632111  <br>4008321781444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | -                       | 05-03-2024                                                                                         | 4050300891309  <br>4050300887470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No declarable substances contained |

Данные о продуктовой линейке

|                            | Сертификаты и Стандарты | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                    |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Описание продукта          | ECE-категория           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1         |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860 | -                       | 05-03-2024                                                                                         | 4008321095756              | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE 3894 | -                       | 05-03-2024                                                                                         | 4008321095725              |                                    |

| Описание продукта                         | Declaration No. in SCIP database   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ORIGINAL - METAL BASE H21W                | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W              | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W              | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup> | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | In work                            |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860                | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE 3894                | In work                            |

<sup>1)</sup> Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

<sup>2)</sup> Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL P21W 7506  |
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL PY21W 7507 |
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R10W 5008  |
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R5W 5007   |
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL RY10W 5009 |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

