

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



Позволяет избежать сообщения бортового компьютера об ошибке при использовании светодиодных ламп

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips


Fasten terminals with fix wire tap connectors



3 года гарантия OSRAM, обратитесь к странице

www.osram.ru услуги гарантии на автомобильные лампы за подробными условиями

Готовое решение



Prevents failure messages

Специальный резистор OSRAM LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT позволяет избежать сообщения бортового компьютера об ошибке при использовании светодиодных ламп. Легко устанавливается и подходит для большинства автомобилей с автоматической системой обнаружения неисправностей. Гарантия OSRAM – 3 года.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	LEDCCU01
Применение (категория и специфика)	Аксессуары для светодиодных продуктов

Электрические параметры

Мощность на входе	6 Вт
Мощность системы	500 Вт
Номинальная мощность	500 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %

Размеры и вес



Диаметр	87 mm
Вес продукта	1100 g
Длина	150 mm

Срок службы

Продолжительность жизни V3	2000 h
Срок службы Tc	2000 h
Гарантия	3 years

Возможности / мощности

Технология	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Классификация

Номер заказа	LEDCCU01
--------------	----------

Техническое описание продукта

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Оборудование/аксессуары

– В комплект входят зажимы для соединения

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Folding carton box 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 дм ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Shipping carton box 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 дм ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Shipping carton box 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 дм ³	5191.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Советы по безопасности

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Ссылки

Техническое описание продукта

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM