

LEDDriving PREMIUM W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – теплый белый, холодный белый, оранжевый и голубой, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W5W**. Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM, предназначенные для замены ламп с цоколями W5W, могут использоваться в качестве внутрисалонного освещения. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы существует гарантия 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами W5W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Лампы LEDDriving PREMIUM W5W доступны в четырех вариантах цветовой температуры: 2000, 4000, 6000 и 6800 К. Гарантия OSRAM – 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Off-road \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	2855YE	1	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Off-road \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	2850CW	1	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	1	13,5	30	± 25	10.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	1	13,5	75	± 20	10.0

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	2500	5000	LED	05-09-2024	4008321875600 4052899979987
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	2500	5000	LED	05-09-2024	4055462201850 4062172271769 4008321657657 4008321684110 4008321875877 4052899979932




Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a792c6d9-1566-4d48-b12d-8474611afa8f72120bf9-66da-43ec-bc32-b1923fbbb26b

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \cong W5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b2bd3dad-ceed-4ba2-a52b-c4d7fe3e2898 a5ce795a-11c4-4cf1-a705-5279e2beb4a0 8ae1faca-2b35-4ec5-9fd5-963e4e89bc3 cde62627-e1a1-4258-b6e7-b2a134a1c465 227d86fc-9a54-4a10-9e68-9de4be98ffda

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2855YE-02B
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

