

# LEDDriving PREMIUM Festoon

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой

Доступные цвета – теплый белый, оранжевый и холодный белый, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены стандартных ламп типа **festoon** длиной **31 мм, 36 мм и 41 мм**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены ламп типа **festoon**  
Светодиодные автомобильные лампы LEDDriving семейства PREMIUM идеально подходят для замены стандартных ламп с цоколем festoon. Легкая установка по принципу plug & play. Благодаря использованию современного рассеивающего материала обеспечивают однородный свет по всем направлениям. На эти лампы OSRAM предоставляет гарантию сроком 6 лет. Только для подсветки салона. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	6497CW	1,75 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	6498WW	1,75 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	6499WW	1,75 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	6499CW	1,75 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	1	13,5	35	±30	11.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	1	13,2	35	±30	11.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	1	13,5	35	±30	11.0
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	0	13,5	35	±30	11.0

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	2500	5000	LED	09-09-2024	4062172173933   4062172267304   4052899068469   4052899435377   4052899435353   4052899486850   4052899068551   4062172328111   4052899435391   4062172054065

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	2500	5000	LED	05-09-2024	4008321876140   4008321684141   4008321658159
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	2500	5000	LED	05-09-2024	4052899068612   4052899068506
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	2500	5000	LED	05-09-2024	4052899276000   4062172173858   4052899436077   4052899436053   4052899068483   4052899068582   4052899436091





Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	31d7a82b-9761-47ca-9bf9-8a1b06269b30 489c1c3d-f4c1-4ffd-bd83-7592feca468c 170341f6-451b-44d7-9c96-59d90d26f3c3 863bd28f-1c19-449c-b58f-ab245ca4c1ea 8d7c66e0-2314-4620-8048-229940a06ca7 5b652795-46c4-48a3-94c6-7ec8345541e9 969147cb-6cd7-44a7-956a-615f4ffaf571 84959c7d-1865-4163-b37a-e0e3a1df04c5
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb2718cd-aa21-4320-892b-2a15b0681fe6 48c99376-e992-46b7-b608-db51e5462774 20f0758e-d0f9-4fc9-bf71-94af616baec0
LEDDriving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5a525071-52c5-419d-8110-3d385a2c332c 9ea5aef6-ae09-445d-a03c-359750906da5

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	43511214-9e1f-420c-942a-e6c632f48904 a03e1707-99ab-4a22-8acf-8ba7e955a3e7 32bb19fb-18ff-493d-a361-f5b3d548f7ca 359b941c-54c8-49d4-a006-decde7162bee 9fe1fe62-fcfa-481b-b17b-04fce3c098be be2a7d6a-aa46-416f-8b8e-54bc5a9dcdc6 a7bae958-155d-4e0d-9396-c98552ae2223

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL C5W 6497CW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL C5W 6499WW WARM WHITE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL C5W 6499CW

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee) Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. По сравнению со стандартными лампами

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061