

LEDDriving FOG PL

Светодиодные противотуманные фары с функцией дневных ходовых огней и различными вариантами обрамления линзы



Проекционная линза

Превосходное светодиодное решение для тюнинга автомобиля благодаря различным стильным вариантам обрамления линзы



2 в 1

Двойной функционал: светодиодные противотуманные фары и дневные ходовые огни



6000 K

Повышенная цветовая температура по сравнению с обычными противотуманными фарами для лучшей видимости



Светодиодные ПТФ для неповторимого облика вашего автомобиля

Противотуманные фары LEDDriving FOG PL обладают впечатляющим световым потоком и цветовой температурой, достигающей 6000 K. Необычная форма, напоминающая орлиный глаз, а также различные варианты обрамления линзы позволяют придать автомобилю неповторимый облик. Данный продукт отвечает всем требованиям ECE. Сочетание ярких светодиодных противотуманных фар и встроенных дневных ходовых огней значительно увеличивает поле обзора и улучшает видимость. Кроме того, противотуманные фары LEDDriving FOG PL характеризуются высоким уровнем энергоэффективности и длительным сроком службы, в пять раз превышающим срок службы обычных галогенных противотуманных фар H11 (5000 часов). Гарантия OSRAM – 5 лет. Примечание: фары LEDDriving FOG PL сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E1; ECE R19/R87).

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Цветовая температура	Диаметр
LEDriving FOG PL	Замена противотуманных фар	LEDFOG103 GD	6000	90.0
LEDriving FOG PL	Замена противотуманных фар	LEDFOG103 OG	6000	90.0
LEDriving FOG PL	Замена противотуманных фар	LEDFOG103 PK	6000	90.0







Описание продукта	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Гарантия	Соединение с лампой	Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	Тип защиты
LEDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	IP67
LEDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	IP67
LEDriving FOG PL	5 years	Wire Kit	LED	E6 approval	IP67

Описание продукта	Стандарты	Условия поставки	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Код заказа [PICOS]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving FOG PL	ECE R87, R19, R48, R10		851220009000	05-09-2024	4052899288911
LEDriving FOG PL	ECE R87, R19, R48, R10		851220009000	05-09-2024	4052899288973
LEDriving FOG PL	ECE R87, R19, R48, R10		851220009000	05-09-2024	4052899288935

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving FOG PL	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a6a81715-c9a8-4bad-a857-9d08d65b29cc
LEDriving FOG PL				In work
LEDriving FOG PL				In work

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction User Manual LEDriving FOG F1
	Brochures LEDriving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Product movie LEDriving FOG Installation Video (RU)
	Product movie LEDriving FOG Installation Video (GB)
	Video OSRAM LEDriving fog lights: Installation tutorial for FOG, FOG PL and F1
	Brochures LEDriving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)

Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E6Сертификация ECE: R19/R87Продукт проходит сертификацию в Испании

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице www.osram.com/guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

