


ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь



20 лм

Теплый, комфортный, не слепящий
глаза свет

37 см

Гибкая конструкция для
индивидуальной настройки, длина
ножки – 370 мм, питание от
прикуривателя/пластиковый
кронштейн для статичного
крепления

12 В + 24 В

Придает стильный вид легковым
(12 В) и грузовым (24 В) автомобилям



Направленное освещение в салоне вашего автомобиля
Элегантный светодиодный фонарь для чтения ONYX
COPILOT создаст приятную обстановку в салоне вашего
автомобиля. Фонарь имеет привлекательный
современный дизайн и держится на удобной гибкой
ножке с матовой поверхностью. Такая конструкция
обеспечивает возможность индивидуальной настройки:
меняя положение фонаря, вы направляете свет именно
туда, где он нужен. Также впечатляет срок службы ONYX
COPILOT – 20 000 часов! С помощью кнопки на корпусе
фонарь можно включать и выключать, а специальный
кронштейн служит для статичного крепления. Гарантия
OSRAM – 2 года.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры		Фотометрические данные	Размеры и вес
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Длина
ONYX COPILOT	ONYX COPILOT L+	Flexible LED reading light	12/24 В	05 Вт	20 лм	4600 mm

Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
	Цвет цоколя	Гарантия	Соединение с лампой	Технология	Стандарты
ONYX COPILOT	Черный	3 years	разъем для прикуривателя	LED	CE

Описание продукта	Тип защиты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
ONYX COPILOT	IP20	06-03-2024	4052899077324	In work

Данные о продуктовой линейке

Оборудование/аксессуары

- Соединительный разъем AMP 626064-0 соответствующего размера
 - Соединительные разъемы соответствующего размера: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 или 1217321-2
-

Загрузка данных

Файл	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.