

# LEDDriving PREMIUM SL W21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Максимальная яркость. Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света.



Подходят для замены ламп **W21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W21W**. Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM W21W могут использоваться в качестве наружного освещения. Они подходят для замены стандартных ламп типа W21W. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы предоставляется гарантия сроком 6 лет. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый и красный. Гарантия OSRAM – 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Off-road $\triangleq$ W21W	В основном используется для сигнальных огней	7905CW	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Off-road $\triangleq$ W21W	В основном используется для сигнальных огней	7905YE	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Off-road $\triangleq$ W21W	В основном используется для сигнальных огней	7905R	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Off-road $\triangleq$ W21W	В основном используется для сигнальных огней	7905CW	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Off-road $\triangleq$ W21W	В основном используется для сигнальных огней	7905YE	2,2	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	3	13,5	190	$\pm 25$	20.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	1	13,5	35	$\pm 25$	20.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	1	13,5	77	$\pm 25$	20.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	1	13,5	190	$\pm 25$	19.4
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	1	13,5	35	$\pm 25$	19.4

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	2500	5000	LED <sup>1)</sup>	12-09-2024	4052899359475   4052899330665   4052899442399   4052899442412
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	2500	5000	LED <sup>1)</sup>	12-09-2024	4052899442474   4052899359499   4052899442498   4052899330689

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	2500	5000	LED <sup>1)</sup>	12-09-2024	4052899330702   4052899442450   4052899359512   4052899442436
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	2500	5000	LED <sup>1)</sup>	12-09-2024	4052899427242   4052899513747   4052899513723   4052899427501   4052899513709
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	2500	5000	LED <sup>1)</sup>	12-09-2024	4052899513617   4052899513648   4052899427631   4052899513662   4052899427303

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5d76af93-cc7c-4dd6-9e14-22ac9a09f91ab5fa3536-ff97-4b4d-83cc-b3653c9e6b8a e3a09079-c0a4-4ef4-b6f2-a1f88cc8f913 cbcb1386-d843-40f2-b8e2-fa6844e4d123
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8bcd0a51-7e6a-45e8-8120-7cdac0f13ea9 051fee9b-0b43-4587-9544-57fd9de17129 b10f31d5-2eb7-4275-909e-a5709ae2a2ca c27346ea-f3c4-4dbf-a0a9-151634109376
LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2b2ffd5-5e10-449c-912f-8b2d9705549c 0db0e5b5-7c5d-42bf-9151-277e41c2dcef abbef73e-c773-49cd-a5fa-2348c8a2cf86 961a05eb-d41f-4487-8fc4-8d212a54b051






## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL ≙ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	57e0ea72-d0b4-4844-87a2-60bd072e811d 55800e0a-57c8-4520-a50e-4533c2a451f2 70f86a3b-33fa-48b4-9872-98b9ce8a0e16 837df0d4-5bc9-4826-8fd5-1f7384ee886ae27e31c0-0b6d-48c8-8dd8-7dc45c080dad 13eab2d1-4b2c-4d0f-be84-c4347b5b24df 94edc9f3-4fd4-486a-8b0d-02a9f55b9d74
LEDiving PREMIUM SL ≙ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	79629afd-7c80-43ab-95df-542e584dbd5b 73b586fb-b3a8-4a55-9fcd-d392dfca3866 e5aad12d-f717-4414-adfd-5c0ab6fd4a20 f4efb434-706f-4ed4-ae10-028d16a5a5bd 45261212-fb37-4d1f-80f4-e6530e5398da 79f4feb0-afcc-4741-815e-f7973eadadd6

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit W21W 7905CW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit W21W 7905YE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit W21W 7905R

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061