

LEDDriving SL W21/5W


Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **W215W**
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W21/5W**
OSRAM предлагает идеальную замену обычным лампам W21/5W. Светодиодные лампы LEDDriving STANDARD характеризуются исключительной яркостью, цветовой температурой, достигающей 6000 К, простой установкой по принципу plug & play. Также они не требуют технического обслуживания и доступны в двух различных вариантах исполнения. Гарантия OSRAM – 4 года. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в любых наружных применениях.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715CW	2,75 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715YE	1,10 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715R	3,30 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	2	13,5	150/45	± 15	20.0
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	1	13,5	13/6	± 15	20.0
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	3	13,5	30/10	± 15	20.0



Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Технология	Основной идентификатор изделия
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	1500	4000	LED	4052899330726 4052899442870 4052899442894	Lead
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	1500	4000	LED	4052899442979 4052899330740 4052899442955	Lead
LEDDriving SL \triangleq W21/5W	1500	4000	LED	4052899442917 4052899333451 4052899442931	Lead

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL ≙ W21/5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e70471b5-62e8-45fd-a956-b4d88581ff75 0fe2ee09-d41c-42fd-acfa-ae77db9027b bb0f4cac-0878-473c-97f6-e60080858ac2
LEDriving SL ≙ W21/5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e80df2ca-0306-4823-b002-a14bd89ca08a a23ad4f9-c2e0-492e-b63d-fa62de3c3e2b 1937ab9e-4a1e-4347-b755-34db58ddb10d
LEDriving SL ≙ W21/5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	73133b73-58c3-4c9a-8322-7c6f249e9129 83550f00-210e-4828-a029-4bcfc553a4e5 2ebd08a0-c136-488a-9f2e-a520c527c1d4

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Только для внедорожного использования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к аннулированию лицензии на эксплуатацию транспортного средства и потере страхового покрытия.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

