

XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**
For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35	85.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35	85.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35	42.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35	42.0	35	13,5	3200

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Physical Attributes & Dimensions	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Технология	ECE-категория	Date of Declaration
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	±15	9	HID	D1S ²⁾	05-09-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	±15	9	HID	D2S ²⁾	05-09-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	±15	9	HID	D3S ²⁾	05-09-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	±15	9	HID	D4S ²⁾	05-09-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772	No declarable substances contained		

Данные о продуктовой линейке






Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbaje59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

