


LEDDriving PREMIUM SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.



Однородный свет по всем направлениям. Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю.



Подходят для замены ламп P27/7W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P27/7W. Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM P27/7W были разработаны специально для замены обычных ламп P21/7W. Светодиодные лампы характеризуются исключительной яркостью и цветовой температурой, достигающей 6000 К. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM – 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	Off-road \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	3557CW	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	Off-road \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	3557YE	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	Off-road \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	3557R	2,2	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2	± 10	13,5	200/26	W2.5x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2	$\pm 10 / \pm 10$	13,5	39/5	W2.5x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2	± 10	13,5	83/6.6	W2.5x16q

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Tc	Технология
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	49.0	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	49.0	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	49.0	25.7	2500	5000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	12-09-2024	4052899434882 4052899434929 4052899434905 4052899321823	Lead	7439-92-1






Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	12-09-2024	4052899435049 4052899321847 4052899435025 4052899435001	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	12-09-2024	4052899434981 4052899321908 4052899434967 4052899434943	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	28db75b7-fd3b-422f-a5de-2dcf2e7c4ad6 d2ab403c-fdb3-4f87-8b88-2b3331f5588b 6f5d42d5-5d26-4edf-a794-e48b54695207 7ee1a73b-ed38-4813-9e4a-af97150c3c51
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0a407a8e-1046-4b83-b5fd-b44c926ee629 abe7748e-1e9b-4d45-ac5e-5449433a1c40 1e47812b-f9d1-428a-8313-1af975905eae 472a8638-e336-4a2b-b033-166ec18c606c
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bd7f697f-1c48-47c5-b587-313325c538c0 b7a1159c-cc1b-464d-ae2a-bb7047bd9c5d 1b90d07c-1493-4719-8bdc-d5a1cd5f612d 4eed9d52-7bf4-46c0-a2ed-bd66643d6ec6

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P277W 3557CW COOL WHITE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P277W 3557YE YELLOW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P277W 3557R RED

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

