

# LEDDriving SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта  
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость  
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **P21W**  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21W**  
Светодиодные лампы LEDDriving STANDARD P21W излучают яркий свет с цветовой температурой, достигающей 6000 К. Отличаются высокой вибростойкостью, легко устанавливаются по принципу plug & play, подходят для цоколей обычных ламп P21W вне зависимости от полярности. Гарантия OSRAM – 3 года. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7456CW	2,75 Вт	12.0
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7456YE	1,10 Вт	12.0
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7456R	3,30 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	2	$\pm 10$	13,5	190	BA15s
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	1	$\pm 10$	13,5	15	BA15s
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	3	$\pm 10$	13,5	83	BA15s

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Tc	Технология
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	17-10-2024	4052899441903   4052899441927   4052899952058   4052899357938	Lead	7439-92-1

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	17-10-2024	4052899330955   4052899442023   4052899357952   4052899442047	Lead	7439-92-1
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	17-10-2024	4052899330979   4052899441989   4052899357976   4052899333215   4052899441965	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8951d99d-f7d7-4dc2-903c-3f0cc4c54f1c dd70bf02-9c60-438e-91db-107cd64440fc 6693f932-2017-4eef-a24f-cf41e97f42df 67e0c5c2-fbfb-48c9-80f6-023237ccd663
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	003fe967-567b-49ab-80b1-8b5bd25e462d 73c4da08-41e6-46aa-a445-ec381d128b4f 535e8af8-b74b-476c-84adade9c0aa0b2a e43f14e5-e88d-4fef-841a-2da15e428654
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	10ec0099-5769-41e0-867b-ec97672c61a3 d5f8b6aa-5831-4ae3-b305-734f9c977f44 d8fba5b9-8404-4bed-88dfcc853653dd5 2ed42441-c160-4386-91f1-3a51434eccb1 e3df2cfc-8699-4e08-b383-d09e8a721ab1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

