

# LEDDriving SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта  
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость  
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **P215W**  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21/5W**  
Эти светодиодные лампы LEDDriving STANDARD были разработаны специально для замены обычных ламп P21/5W. Максимально равномерное распределение света. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM – 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21/5W	1457CW	2,75 Вт	12.0
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21/5W	1457YE	1,10 Вт	12.0
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21/5W	1457R	3,30 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	2	$\pm 10$	13,5	150/45	BAY15d
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	1	$\pm 10$	13,5	13/6	BAY15d
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	3	$\pm 10$	13,5	30/10	BAY15d

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5	27.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5	27.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5	27.0	1500	4000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	17-10-2024	4052899434059   4052899434035   4052899331013	Lead	7439-92-1

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	17-10-2024	4052899358034   4052899434134   4052899434110   4052899331037	Lead	7439-92-1
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	17-10-2024	4052899434097   4052899434073   4052899333246	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a9c8f104-32a5-4b82-8efd-7890db5778b9 f7522cf0-fb8a-4a2a-a526-acf3fe02cd28 20b0ea2b-f3e3-439d-ac0e-24e040d82c11
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3dc84274-8f2b-4e43-895e-74eda12d15d3 371bae81-6d6b-45fa-9261-fb660ff4b9cf 3a4140bd-c7b9-460d-8985-2a4036b490ca a5e8cf25-b6c8-4693-8204-939cdcfc a34d
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e1ec5456-e191-40db-9271-b275a83e0a86 8cb361e0-52c6-4547-a008-b3e79e8d2399 732fccef-f650-40d6-ad8e-7d668efc3f12

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

