

LEDDriving SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **P27/7W**
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **P27/7W**
Светодиодные лампы LEDDriving STANDARD, предназначенные для замены стандартных ламп P27/7W, легко устанавливаются по принципу plug & play, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам, и благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания. Откройте для себя преимущества светодиодных ламп для наружного освещения. Гарантия OSRAM – 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3547CW	2,75 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3547YE	1,10 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3547R	3,30 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	2	± 10	13,5	150/45	W2.5x16q
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	1	± 10	13,5	13/6	W2.5x16q
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	3	± 10	13,5	30/10	W2.5x16q

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Tc	Технология
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	52.8	25.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	52.8	25.0	1500	4000	LED
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	52.8	25.0	1500	4000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving SL \triangleq P27/7W	17-10-2024	4052899435148 4052899435124 4052899330023 4052899385702	Lead	7439-92-1



Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving SL \triangleq P27/7W	17-10-2024	4052899435247 4052899330528 4052899435223	Lead	7439-92-1
LEDriving SL \triangleq P27/7W	17-10-2024	4052899435179 4052899385726 4052899435193 4052899330566	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e96292bc-e872-4051-9d31-570ecdb367f6 2c60d674-c456-4498-96c6-3ffe061809eb d8d81dac-e9a5-4a9a-90f2-81c8ef86a693 99fb7aa9-2b05-4191-84ac-510a9b61bf9f
LEDriving SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	53f8f8d8-fcdd-4788-94ab-74d396a2f8b1 9c67f773-8761-4c1d-b0d6-fd1e75efec00 ed34b883-afa6-439b-9296-883ea09039a9
LEDriving SL \triangleq P27/7W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d3bd713d-382e-43f1-9897-49d39b757bba ce562ab7-dbdb-46ec-9a49-291428b61c2a a1f88b2c-216c-4261-bb6d-7759fed9bf30 62c84433-f851-49ad-af44-894dceeadb32

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

