

LEDDriving SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **W21W**
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W21W** OSRAM предлагает идеальную замену обычным лампам W21W. По сравнению со стандартными лампами LEDriving STANDARD позволяют снизить энергопотребление на 80% и обладают длительным сроком службы. Доступны в трех различных вариантах исполнения (холодный белый, оранжевый или красный) и могут использоваться для наружного освещения. Гарантия OSRAM – 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715CW	2,75 Вт	12.0
LEDiving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715YE	1,10 Вт	12.0
LEDiving SL \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq W21/5W	7715R	3,30 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDiving SL \triangleq W21/5W	2	± 10	13,5	150/45	W3x16q
LEDiving SL \triangleq W21/5W	1	± 10	13,5	13/6	W3x16q
LEDiving SL \triangleq W21/5W	3	± 10	13,5	30/10	W3x16q

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
LEDiving SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	1500	4000	LED
LEDiving SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	1500	4000	LED
LEDiving SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	1500	4000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving SL \triangleq W21/5W	17-10-2024	4052899330726 4052899442870 4052899442894	Lead	7439-92-1
LEDiving SL \triangleq W21/5W	17-10-2024	4052899442979 4052899330740 4052899442955	Lead	7439-92-1



Данные о продуктовой линейке

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving SL ≙ W21/5W	17-10-2024	4052899442917 4052899333451 4052899442931	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL ≙ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e70471b5-62e8-45fd-a956-b4d88581ff75 0fe2ee09-d41c-42fd-acfa-ae77db9027b bb0f4cac-0878-473c-97f6-e60080858ac2
LEDriving SL ≙ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e80df2ca-0306-4823-b002-a14bd89ca08a a23ad4f9-c2e0-492e-b63d-fa62de3c3e2b 1937ab9e-4a1e-4347-b755-34db58ddb10d
LEDriving SL ≙ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	73133b73-58c3-4c9a-8322-7c6f249e9129 83550f00-210e-4828-a029-4bcfc553a4e5 2ebd08a0-c136-488a-9f2e-a520c527c1d4

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

