

NIGHT BREAKER LASER H3

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом




До **150 м** длина светового луча
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
Более современный внешний вид автомобиля

Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей. Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: Н1, Н3, Н4, Н7, Н8, Н11, НВ3, НВ4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64151NL
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры


Мощность на входе	68 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	55.00 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1450 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Диаметр	12.0 mm
Вес продукта	6.36 g
Длина	42.0 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	150 h
Срок службы Tc	300 h

Дополнительные данные

Цоколь	PK22s
--------	-------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	HAL
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H3
---------------	----

Классификация

Номер заказа	64151NL
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991637 4052899991576 4052899991552 4052899991330 4058075141551 4052899999008 4062172114912 4062172159265 4062172257039 4052899991613 4052899991590 4052899991002 4052899990982 4062172388160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм ³	9.00 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3	Bundle 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 дм ³	90.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 дм ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 дм ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 дм ³	609.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Техническое описание продукта

Файл



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM