
# **OSRAM**

# NIGHT BREAKER LASER HB4

# Галогенный свет невероятной яркости





До 150% больше яркости Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **150** м длина светового луча Для лучшей видимости на дороге



До 20% более белый свет Более современный внешний вид автомобиля



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: Н1, Н3, Н4, Н7, Н8, Н11, НВ3, НВ4.

#### Technical data

# Информация о продукте

Номер заказа	9006NL	
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света	

# Электрические параметры


Мощность на входе	62 Bτ <sup>1)</sup>
Номинальное напряжение	120 B
Номинальная мощность	5100 Bt
Тестовое напряжение	13,2 B

<sup>1)</sup> Максимум

## Фотометрические данные

Световой поток	1000 лм	
Допуск по отклонению светового потока	±15 %	

## Размеры и вес



Диаметр	1200 mm
Вес продукта	2100 g
Длина	803 mm

# Срок службы

Продолжительность жизни В3	270 h
Срок службы Тс	500 h

## Дополнительные данные

#### Возможности / мощности

Технология	HAL	
Сертификаты и Стандарты		
ЕСЕ-категория	HB4	
Классификация		
Номер заказа	9006NL	

#### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4052899999039   4052899992214   4052899992191   4052899992177   4052899992153   4052899998889   4052899577992   4062172114417   4062172258074   4052899992139   4062172388320	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	In work	

#### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры <b>(</b> длина <b>х</b> ширина <b>х</b> высота <b>)</b>	Объем	Вес брутто
4062172114417	NIGHT BREAKER LASER HB4	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 дм <sup>3</sup>	134.00 g
4062172114424	NIGHT BREAKER LASER HB4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 дм <sup>3</sup>	755.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

Файл
360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER HB4

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

#### H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

## Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

















