

# LEDDriving PREMIUM SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до **6000 К**

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Исключительная яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Заменяет обычные лампы **P13W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены светодиодов для **P13W** OSRAM LEDDriving PREMIUM SL - светодиодные сигнальные лампы премиальной линейки. Высокая цветовая температура свечения до 6000 К и равномерная заливка светом. Светодиодных лампы OSRAM P13W легко устанавливаются по принципу plug&play, обеспечивает длительный срок службы, низкое энергопотребление - и на 100% больше стиля. OSRAM предлагает 6-летнюю гарантию на эти лампы LEDDriving PREMIUM. Точные условия гарантии можно найти в разделе: [www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы). Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в любых наружных применениях.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта                     | Информация о продукте                             |                            | General Product Information | Электрические параметры |                        |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                       | Применение (категория и специфика)                | Тип продукта               | Номер заказа                | Мощность на входе       | Номинальное напряжение |
| LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P13W | В основном используется для дневных ходовых огней | Off-road $\triangleq$ P13W | 5828CW                      | 3,30 Вт                 | 12.0                   |





| Описание продукта                     | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Фотометрические данные |                                       | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                       |                      |                     | Световой поток         | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр                          |
| LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P13W | 3                    | 13,5                | 200                    | $\pm$ 15                              | 23.0                             |

| Описание продукта                     | Срок службы                |                | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------|
|                                       | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Технология             | Основной идентификатор изделия  | Список компонентов вещества 1 |
| LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P13W | 2500                       | 5000           | LED                    | 4062172035897   | Lead                          |

| Описание продукта                     | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP  |
|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P13W | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 433d8654-fc40-46a0-b5ed-9cdf93df2612 |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл  |  |
|---|--|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)        |
|  | Brochures<br>Catalog LEDriving Premium SL und SL (EN)            |
|  | Brochures<br>Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)       |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving PREMIUM SL 5828CW |

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

