

# LEDDriving SL P13W

## Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до **6000 K**

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Высокая яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Заменяет обычные лампы **P13W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены светодиодов для **P13W**  
Эти светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDDriving SL были специально разработаны для замены традиционных ламп типа P13W. OSRAM LEDDriving SL, идеально подходят для множества областей применения, обеспечивая холодный белый свет с температурой свечения 6000 K и равномерным распределением. Светодиодные лампы OSRAM обеспечивают легкую замену стандартных ламп по принципу «plug&play», долгий срок службы, низкое энергопотребление и однозначно более стильный вид автомобиля. OSRAM предоставляет 4-летнюю гарантию на этот продукт. Точные условия гарантии можно найти на сайте [www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы). Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving SL $\triangleq$ P13W	В основном используется для дневных ходовых огней	Off-road $\triangleq$ P13W	3828CW	1,98 Вт	12.0





Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving SL $\triangleq$ P13W	1	13,5	130	$\pm$ 15	23.0

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving SL $\triangleq$ P13W	1500	4000	LED	4062172035866   4062172151764	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL $\triangleq$ P13W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0738803d-015c-49be-b2e7-0efc4c29c5f5 1d92d36d-ab69-4981-8cfc-99bd8a2282e0

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Catalog LEDriving Premium SL und SL (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving SL P13W 828DWP

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

