

LEDDriving HL H7 Gen2



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Исключительная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны раньше



Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп **H7** дальнего и ближнего света
Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света

Подходит для замены стандартной лампы типа **H7**
Благодаря цветовой температуре 6000 K и очень компактному дизайну светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDriving HL являются простым и изящным решением для обновления Ваших фар. Они обеспечивают стильный холодный белый свет, и высокую яркость. Светодиодные лампы ближнего и дальнего света OSRAM могут заменять обычные лампы типа H7. Благодаря новейшим светодиодным технологиям и очень компактному дизайну эти новые лампы легки в установке и подходят для широкого спектра автомобилей. Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL совместимы с транспортными средствами 12 В. На них дается 5-летняя гарантия OSRAM. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDDriving HL ≙ H7	67210CW	Off-road ≙ H7	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах	18,59 Вт	120 В	1690 Вт

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
LEDDriving HL ≙ H7	13,5 В	1215 лм	±15 %	1380 mm	2500 h	5000 h	LED

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL ≙ H7	06-03-2024	4052899605084 4059089376908	In work

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving HL
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Video LEDriving HL LED high and low beam lamps 67210CW (H7) installation video in VW Passat
	Video LEDriving HL LED high and low beam lamps 67210CW (H7) installation video in BMW 1 series

Соответствие стандартам
Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

