

LEDiving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



Сертифицировано для
одиночного монтажа
Единая установка, не
требует второй пары



Дальность освещения до
525 м
Улучшенный обзор и
видимость в условиях
недостаточной
освещенности



Комбинированный луч
Ближний и дальний свет



Стильный изогнутый дизайн
Стильный дизайн
гармонично подчеркивает
контуры автомобиля,
придавая ему элегантный и
современный вид



Стильный дизайн и четкий свет с **Curved Lightbar VX1000-CB SR SM**

Откройте для себя совершенство в освещении с нашим дополнительным дальним светом LEDiving VX1000-CB SR SM, созданным для обеспечения исключительной видимости как на дальнем, так и на ближнем расстоянии. Благодаря впечатляющей мощности в 7650 люмен и 36 светодиодам OSRAM, этот продукт обеспечивает исключительную видимость на расстоянии до 525 метров. Изогнутый дизайн идеально подчеркивает контуры вашего автомобиля, придавая ему стильный и современный вид. При низкой освещенности и ухудшенной видимости, вызванной внешними факторами, балка OSRAM с цветовой температурой 6000 Кельвинов создает условия, приближенные к естественному дневному свету. Сертифицированный для одиночного монтажа (2x ECE R149), он обладает самыми высокими стандартами защиты (IP6K8 и IP6K9K) и изготавливается из прочного алюминиевого корпуса с тонким и элегантным однорядным дизайном. Кронштейны, включенные в комплект, обеспечивают универсальные способы установки на различных частях автомобиля, включая изогнутые поверхности – бамперы, решетки и лобовые стекла¹). С 2-летней гарантией от OSRAM²) этот продукт является идеальным сочетанием производительности, элегантного дизайна и универсальности.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		Фотометрические данные
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Driving Light - Additional high beam application - central single mount	LEDDL135-CB SR	108 W	13,2 V	10100 lm

Описание продукта	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Срок службы Tc	Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	ECE reference number
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	> 5000 hr	LED	E57 approval	17.5 + 17.5

Описание продукта	Условия поставки	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Код заказа [PICOS]	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	85122000900	В работе

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C

Советы по безопасности

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя

Соответствие стандартам

1) Фары дополнительного света OSRAM LEDriving имеют одобрение ECE и разрешены для использования на дорогах общего пользования. Обратите внимание: к установке прибора, сертифицированного по стандарту ECE, могут применяться специальные требования в соответствии с действующим в конкретной стране законодательством. 2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.