


# LEDDriving DMI for Audi A3

Можное и полностью законное светодиодное обновление



Динамические светодиоды  
Полностью динамические  
светодиодные идикаторы  
поворота для зеркал



**Plug & Play**  
Быстрая и несложная  
установка



До **200%** больше яркости<sup>1)</sup>  
Невероятная яркость и  
высокая контрастность  
днем и ночью благодаря  
яркому янтарному  
светодиодному свету<sup>2)</sup>



Сертифицировано **ECE**  
- ECE R6/R10- Абсолютно  
легально- Не требуется  
менять документацию на  
автомобиль

## Данные о продуктовой линейке

Включи "Вау!" с динамическими указателями поворота  
OSRAM LEDriving для зеркал



На острие технологий и актуального дизайна Инновации и безупречное качество - наши ежедневные ориентиры и непоколебимые принципы. Мы изобретаем заново автомобильный свет, чтобы переосмыслить его эстетику и функциональность. Сегодня мы добавили в наше портфолио динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving. Они вобрала в себя всё - яркость и эффективность светодиодной технологии и актуальность динамического дизайна, который подчеркнет индивидуальность и стиль Вашего автомобиля. Используемые в них светодиоды последнего поколения до 200% ярче. 1) Впечатляющий контраст и днём, и в темное время суток благодаря интенсивному желтому диодному свету. 2) Новейшие светодиодные технологии обеспечивают равномерное распределение света по освещаемой зеркальной поверхности индикатора. В результате повышается качество восприятия маневров вашего автомобиля другими участниками движения и, следовательно, повышается безопасность. Кроме того, OSRAM предоставляет 5-летнюю гарантию на данную продукцию. 3) Совместимость и дизайн Динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving отличаются не только инновационными технологиями, которые в них реализованы, но и высоким уровнем совместимости с широким модельным рядом автомобилей. Вы также можете выбрать из BLACK (черный) или WHITE (белый) EDITION: оба варианта разработаны для того, чтобы выгодно подчеркнуть Ваш индивидуальный стиль. Черный вариант исполнения (BLACK) характеризуется затемненным черным дизайном в то время как белый (WHITE) - это чистый белый дизайн. Благодаря двум разным версиям, динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving подойдут для разных вариантов экстерьеров и цветов автомобилей. Просто и абсолютно легально! Динамические индикаторы поворота для зеркал OSRAM LEDriving - это простой, изящный и абсолютно легальный способ подчеркнуть дизайн Вашего автомобиля, преобразив его облик в соответствии с последними тенденциями стиля и технологиями. Согласно требованиям ECE эти индикаторы прошли все необходимые тесты и получили одобрения для использования на дорогах общего пользования. И Вам не нужно вносить изменения в регистрационные документы автомобиля. Сертифицировано в соответствии с ECE R6 / R10. Технология подключения по принципу Plug & Play обеспечивает простую установку динамических индикаторов поворота для зеркал LEDriving к имеющимся кабелям без необходимости их повреждения или модификации. Протестированное качество OSRAM согласно стандарту DIN EN ISO / IEC 17025 Динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving были протестированы в нашей лаборатории которая

## Данные о продуктовой линейке

сертифицирована по стандарту DIN. Они подвергались экстремальным воздействиям воды, пыли и перепадов температур, а также УФ-излучения и сильных вибраций. В итоге тестов был подтвержден IP класс защиты IP6K9K. Данные по применимости: Audi A3 8V (08/2012) Audi S3 8V (5/2013) Audi RS3 8VA (4/2015) Включи "Bay!" с динамическими индикаторами поворота для зеркал OSRAM LEDriving 1) По сравнению с минимальными требованиями ECE R62) По сравнению с другими индикаторами поворота для зеркал 3) Для более подробной информации обратитесь по адресу: [www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/)

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта                       | Информация о продукте                    | Электрические параметры |                      |                     | Фотометрические данные |
|---|--|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|   | Применение (категория и специфика)       | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Интенсивность          |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup> | Индикатор поворотника на боковое зеркало | 12.0                    | 2.40                 | 13,2                | min 0.6 cd             |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup> | Индикатор поворотника на боковое зеркало | 12.0                    | 2.40                 | 13,2                | min 0.6 cd             |

| Описание продукта                       | Цветовая температура | Physical Attributes & Dimensions |        |       |
|---|----------------------|----------------------------------|--------|-------|
|   |                      | Высота                           | Ширина | Длина |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup> | 2700                 | 68.0                             | 50.0   | 245.0 |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup> | 2700                 | 68.0                             | 50.0   | 245.0 |

| Описание продукта                       | Срок службы    | Гарантия | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты              |            |
|---|----------------|----------|------------------------|--------------------------------------|------------|
|   | Срок службы Tc |          | Технология             | Сертификация/Соответствие стандартам | Тип защиты |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup> | 5000           | 5 years  | LED <sup>3)</sup>      | E24 approval                         | IP6K9K     |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup> | 5000           | 5 years  | LED <sup>3)</sup>      | E24 approval                         | IP6K9K     |

| Описание продукта                       | Стандарты       | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                  |
|---|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|
|   |                 | Date of Declaration   | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>1)</sup> | CCC / SAE / EAC | 05-09-2024  | 4062172052856              | In work                          |
| LEDriving DMI for Audi A3 <sup>2)</sup> | CCC / SAE / EAC | 05-09-2024  | 4062172052771              | In work                          |





<sup>1)</sup> Black Edition

<sup>2)</sup> White Edition

<sup>3)</sup> Light-emitting diode application

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR   |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A3 Product Trailer (EN)          |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 Black Edition |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 White Edition |

#### Соответствие стандартам

##### Легальная установка:

Динамические указатели поворота для зеркал OSRAM LEDriving полностью отвечают ECE-требованиям и одобрены для замены штатных индикаторов без дополнительной регистрации – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

- 1) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R6
- 2) По сравнению с другими указателями поворота в зеркалах
- 3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

##### Информация по применимости:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015) Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

##### Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

##### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

##### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.