

LEDDriving SL W21W/5W RED

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступно в красном цвете




Для замены традиционных ламп **W21W/5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **W21W/5W**. Светодиодные лампы LEDDriving SL W21W/5W LED порадуют вас интенсивным красным светом. Эти светодиодные лампы подходят для всех обычных цоколей W21W/5W. По сравнению со стандартными лампами, эти улучшенные светодиодные лампы потребляют до 80% меньше энергии. OSRAM предлагает 4 года гарантии на эти лампы LEDDriving SL. Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования для наружного применения. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | General Product Information | Электрические параметры | |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Тип продукта | Номер заказа | Мощность на входе | Номинальное напряжение |
| LEDiving SL \triangleq W21/5W | В основном используется для сигнальных огней | Off-road \triangleq W21/5W | 7515DRP | 2.4 | 12.0 |

| Описание продукта | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Фотометрические данные | | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр |
| LEDiving SL \triangleq W21/5W | 1 | 13,5 | 80/10 | \pm 25 | 20.0 |


| Описание продукта | Срок службы | | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Технология | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещества 1 |
| LEDiving SL \triangleq W21/5W | 1500 | 4000 | LED ¹⁾ | 4062172152280 4062172401531 | Lead |

| Описание продукта | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| LEDiving SL \triangleq W21/5W | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.