

## LEDDriving SL W5W YELLOW

### Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета — оранжевый

Для замены традиционных ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **W5W**  
Светодиодные лампы LEDDriving SL W5W – это современное интенсивное освещение. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа W5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта              | Информация о продукте |                           |                                    | Электрические параметры |                        |                      |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                                | Номер заказа          | Тип продукта              | Применение (категория и специфика) | Мощность на входе       | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 2827DYP               | Off-road $\triangleq$ W5W | Mainly used for signal/ indicator  | 0.7 Вт                  | 12.0 В                 | 0.50 Вт              |

| Описание продукта              | Тестовое напряжение | Фотометрические данные |                                       | Размеры и вес | Срок службы                |                | Возможности / мощности |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|
|                                |                     | Световой поток         | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр       | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Технология             |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 13,5 В              | 7 лм                   | $\pm 25\%$                            | 10.0 mm       | 1500 h                     | 4000 h         | LED <sup>1)</sup>      |

| Описание продукта              | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |                            |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 25-03-2024                                                                                         | 4062172150330   4062172401715   4062172401654 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Описание продукта              | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.