

# LEDDriving SL WY21W

## Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – оранжевый




Для замены традиционных ламп **WY21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **WY21W**  
Светодиодные лампы LEDDriving SL WY21W – это современное интенсивное освещение. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа WY21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта           | Информация о продукте              |                          | General Product Information | Электрические параметры |                        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             | Применение (категория и специфика) | Тип продукта             | Номер заказа                | Мощность на входе       | Номинальное напряжение |
| LEDiving SL $\hat{=}$ WY21W | Mainly used for signal/ indicator  | Off-road $\hat{=}$ WY21W | 7504DYP                     | 1,8                     | 12.0                   |

| Описание продукта           | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Фотометрические данные | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|
|                             |                      |  |                     | Световой поток         | Цоколь                           |
| LEDiving SL $\hat{=}$ WY21W | 1                    | $\pm 10$                               | 13,5                | 55                     | WX3x16d                          |


| Описание продукта           | Длина | Диаметр | Срок службы                |                | Возможности / мощности |
|-----------------------------|-------|---------|----------------------------|----------------|------------------------|
|                             |       |         | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Технология             |
| LEDiving SL $\hat{=}$ WY21W | 47.5  | 20.0    | 1500                       | 4000           | LED <sup>1)</sup>      |

| Описание продукта           | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Date of Declaration   | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDiving SL $\hat{=}$ WY21W | 17-10-2024  | 4062172156004   4062172401739 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Описание продукта           | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database     |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDiving SL $\hat{=}$ WY21W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Загрузка данных

| Файл  |   |
|---|---|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.