

TYREinflate 450



Быстрое время накачки шин
Накачивает шину до нужного уровня
за 3,5 минуты**



Скручивающийся кабель
Механизм намотки/разматывания
кабеля для аккуратного хранения



Светодиодный фонарик
Легкость в использовании даже в
условиях плохой видимости



Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем
Автомобильный компрессор для накачки шин OSRAM Tyreinflate 450 накачивает 13-дюймовую за 3,5 минуты**. Имеет функцию автоматической остановки, что позволяет точно накачать шины до необходимого давления. Оборудован цифровым дисплеем со светодиодной подсветкой, что значительно облегчает его использование в условиях недостаточного света. Плоская прочная конструкция компрессора Tyreinflate 450 делает его устойчивым во время использования. Сматываемый кабель обеспечивает аккуратное хранение, исключая спутывание проводов. Поставляется в комплекте с комплектом из трех переходников для велосипедных шин, мячей и других надувных лодок.**Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Размеры и вес			Дополнительные данные	Возможности / мощности
	Номинальное напряжение	Длина	Ширина	Высота	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 450	11.1 В	197.0 mm	88.0 mm	180.0 mm	Digital	10 А

Описание продукта	Классификация	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Номер заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 450	OTI450	07-03-2024	4052899620216	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Советы по безопасности

Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам: CE, EAC

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee** Накачка шины диаметра 13" до 2,41 бара

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.