

# BATTERYcharge 908



Совместимость с системой  
Старт/Стоп

Подходит для автомобилей с  
системой Старт/Стоп



Зимний режим

Защищает аккумулятор при низких  
температурах



9-ступенчатый цикл зарядки

Для простой зарядки свинцово-  
кислотных/AGM-аккумуляторов



Умные зарядные устройства и приспособления для обслуживания с многоступенчатым циклом зарядки OSRAM BatteryCharger 908 - интеллектуальное зарядное устройство на 8А для транспортных средств 12В и 24В, включая большинство легковых автомобилей и минивэнов, а также фургонов и небольших грузовиков. Одним нажатием кнопки включается 7-ступенчатый цикл зарядки для литиевых аккумуляторов и 9-ступенчатый цикл зарядки свинцово-кислотных/AGM аккумуляторов. Подключите зарядное устройство и будьте уверены, что оно позаботится о работоспособности вашего автомобильного аккумулятора, режим долгосрочного обслуживания включается автоматически, когда аккумулятор полностью заряжен. Цифровой дисплей значительно упрощает процесс работы с устройством, а множество систем безопасности защищают от обратной полярности и короткого замыкания.

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Smart battery charger
------------------------------------	-----------------------

#### Электрические параметры

Зарядка (до)	8.0 A
Поддержка заряда (до)	4.0 A
Макс. емкость заряжаемой батареи	150 А·ч
Макс. емкость заряжаемой батареи	70 А·ч

#### Размеры и вес



Длина	1850 mm
Ширина	1060 mm
Высота	700 mm
Длина кабеля питания	1.5 m
Длина кабеля с зажимами	1.5 m

#### Дополнительные данные

Рекомендуется использовать с	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Ступеней зарядки: свинцовые, <b>AGM, EFB</b>	9
Ступеней зарядки: литиевые аккумуляторы	7
Подключение аккумулятора	O-rings, Crocodile Clamps

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620544

## Техническое описание продукта

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68



Detail



Detail






Detail

## Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899620544	BATTERY charge 908	Folding carton box 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 дм <sup>3</sup>	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Shipping carton box 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 дм <sup>3</sup>	4740.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

Файл
 User instruction BATTERYcharge
 Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
 Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)

## Соответствие стандартам

## Техническое описание продукта

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.