

BATTERYstart 400

Пусковые устройства




Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 8л и дизельными двигателями до 4л.



Заряд батареи

Высокомощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 16800 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart400 - это высокомощное литий-кобальтовое LiCoO₂ пуско-зарядное устройство для транспортных средств 12В с бензиновыми двигателями объемом до 8л и дизельными двигателями объемом до 4л. Пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов OSRAM BATTERYstart400 помещается в бардачок автомобиля. Интеллектуальные клеммы BATTERYstart400 имеют защиту от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания, обеспечивая вам, транспортному средству и самому устройству безопасность во время работы. Устройство также включает функцию портативного зарядного устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих устройств, а также яркий светодиодный фонарик. Идеально подходит для автомобилей всех размеров, внедорожников, микроавтобусов и мотоциклов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Эффективность	Объем бензинового двигателя (до)	Объем дизельного двигателя (до)	USB-разъем 2,1 A
BATTERY start 400 ¹⁾	Best	8	4	2

Описание продукта	Разъем питания 12 В	Применение (категория и специфика)	General Product Information	Physical Attributes & Dimensions
			Номер заказа	Длина
BATTERY start 400 ¹⁾	Да	Lithium Starter	OBSL400	212.0





Описание продукта	Ширина	Высота	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
BATTERY start 400 ¹⁾	88.0	30.0	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
BATTERY start 400 ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.