

# LEDinspect MINI250

## Инспекционные фонари



Multi-Angle  
Light output

Многорукурсное  
направленное освещение  
Многорукурсное  
направленное освещение  
благодаря наклонно-  
поворотному механизму



250  
Lumen


**250** Люмен

3 режима: до 250 лм -  
основной свет до 130 лм -  
дополнительный свет до 70  
лм - фонарик



Адаптер питания и **USB-**  
кабель

Аккумуляторная батарея.  
Адаптер питания и USB-  
кабель входят в комплект.



2  
Year

OSRAM  
Guarantee\*

**2-летняя гарантия OSRAM\***

Система управления  
качеством лежит в основе  
высоких функциональных  
характеристик и  
надежности наших  
продуктов. Инновационные  
технологии и безупречное  
исполнение - то, что  
безусловно получают наши  
клиенты.

## Данные о продуктовой линейке



### Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect MINI250 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 250 лм), дополнительный свет (до 130 лм) и фонарик (до 70 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и наклоняется на 180°. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. В отличие от многих других инспекционных фонарей, которым для зарядки требуется примерно три часа, LEDinspect MINI250 оснащен функцией быстрой зарядки. Вы сможете зарядить севший фонарь всего за 1 час до 100%. Адаптер питания и кабель USB Type-C входят в комплект. Фонарь защищен от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK07). Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крючком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года\*

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL401	7	3.7

Описание продукта	Фотометрические данные			Physical Attributes & Dimensions
	Цветовая температура	Световой поток	Цветность светодиода	Вес продукта
INSPECTION LAMP	5700	250	белый	215.00

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	200.0	56.0	41	2

Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Тип батареи	Количество содержащихся батареек
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

Описание продукта	Емкость батареи	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK07	10.00



Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	05-09-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Соответствие стандартам

##### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

##### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

##### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.