

# BATTERYtest PRO Battery Analyser



### Developed by professionals – Made for professionals

The OSRAM BATTERYtest PRO Battery Analyser can carry out a complete functional test of the battery and the electrical systems in 12V and 24V vehicles such as motorbikes, cars and trucks. By checking the battery, alternator, starter and earthing, it also provides a comprehensive overview of the condition of a vehicle's starter and charging system. The results can be printed out via the built-in thermal printer or transferred to a computer via an SD card.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры	Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Макс. емкость заряжаемой батареи	Длина
Graphical Battery Analyser	Professional Battery Analyser	OBAG900	n/a	110.0

			Размеры и вес	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Ширина	Высота	Длина кабеля с зажимами	Date of Declaration
Graphical Battery Analyser	90.0	220.0	1.75	21-10-2024

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Graphical Battery Analyser	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYtest PRO

#### Соответствие стандартам

##### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

##### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.