

Данные о продуктовой линейке

OSRAM

Cube MX85-WD

Светодиодный свет - качество и надежность



2 функции светодиодного освещения
Рабочий свет и стильный свет в
форме X



Дальность освещения до 55 метров
Улучшенное освещение ближнего
поля



Угол луча 43,5°
Исключительно широкий луч света

Данные о продуктовой линейке



Мощные светодиодные рабочие фары для бездорожья. Те, кто регулярно ездит по труднопроходимой местности, понимает преимущества яркого и надежного дополнительного света. Дополнительный рабочий свет - идеальный выбор для внедорожного использования. При освещенности в один люкс свет луча светодиодной фары дополнительного света OSRAM LEDriving Cube MX85-WD достигает 55 метров. Угол луча фары составляет 43,5 градуса. Фара дополнительного светодиодного света OSRAM LEDriving Cube MX85-WD имеет два режима работы. Один из них - классический рабочий свет, а другой - стильный свет в форме X. Эти светодиодные фары подчеркивают агрессивный и брутальный стиль внедорожного автомобиля. Компактный, прочный и долговечный В условиях бездорожья долговечность и качество являются ключевыми характеристиками. Рабочие фары LEDriving Cube MX85-WD имеют прочную поликарбонатную линзу и могут соответствовать самым сложным требованиям внедорожного применения. Защита от повышенного и пониженного напряжения до 18 вольт автоматически обрывает цепь, когда мощность превышает заданный ток в течение заданного промежутка времени. Для сохранения своей работоспособности эти мощные фары дополнительного света оснащены встроенным драйвером и системой терморегуляции. Это исключает риск перегрева при непрерывном использовании. Отличная совместимость Рабочие фары LEDriving Cube MX85-WD имеют широкий спектр применения. Они подходят для использования во всем: от автомобилей 4x4 до внедорожников, коммунальных и промышленных транспортных средств, а также транспортных средств для отдыха или сельского хозяйства. Однако важно отметить, что эти мощные рабочие фары для автомобилей разрешены только для внедорожных применений и не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры	Условия поставки
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Код заказа [PICOS]
-	Рабочий свет	LEDDL101-WD	22/2	85122000900

	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
-	4052899595279	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
-	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

Только для внедорожного использования. Не имеют одобрения на использование на дорогах общего пользования. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.